

AVISO DE DISPENSA
(Processo Administrativo n.º1148/2024)

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Goiandira, realizará Dispensa de licitação, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável.


Para maiores informações e recebimento de proposta, encaminhar no seguinte e-mail comprasgoiandira@gmail.com

Data de abertura: 26/03/2024

Data de encerramento 01/04/2024

Objeto de contratação:

Item	MATERIAL / SERVIÇOS	Descrição	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	PROTETOR SOLAR, 50FPS, UVA SUPERIOR A 1/3 DE UVB		UNIDADE	50
2	BOTA DE SEGURANÇA		UNIDADE	100
3	TOUCA ARABE TIPO BONE		UNIDADE	65
4	LUVA DE PROTEÇÃO MULTI TATO		UNIDADE	130



PAULO ALVES DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DE EPI
LUA DE PROTEÇÃO MULTI TATO

DESCRIÇÃO:

Luva MULTI Tato confeccionada com fibra sintética (poliéster), revestimento em látex corrugado na palma, dedos e dorso dos dedos com inserção de fibras elásticas. Fabricada por HAT GLOVES CO., LTD.

GRADE DE TAMANHO

ITEM	NUMERO	QTDE (UN)
1	P	30
2	M	40
3	G	60

TOTAL		130
-------	--	-----

ESPECIFICAÇÃO DE EPI
TOUCA ÁRABE TIPO BONÉ

DESCRIÇÃO:

Capuz de segurança Tconfeccionado em tecido de algodão, modelo árabe tipo boné, com capuz, fechamento frontal em velcro.

TAMANHO ÚNICO

QTDE: 65

TOTAL 65

**ESPECIFICAÇÃO DE EPI
BOTA DE SEGURANÇA**

DESCRIÇÃO:

Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, região do dorso em material têxtil, forro da biqueira em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado costurada pelo processo strobel, palmilha interna não têxtil, biqueira em polipropileno para conformação, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível.

IMAGEM:



GRADE DE NUMERAÇÃO

ITEM	NUMERO	QTDE
1	36	6
2	37	8
3	38	8
4	39	12
5	40	12
6	41	12
7	42	14
8	43	10
9	44	10
10	45	4
11	46	4

TOTAL	100
-------	-----

ESPECIFICAÇÃO DE EPI
PROTETOR SOLAR

DESCRIÇÃO:

PROTETOR SOLAR , 50 FPS. UVB SUPERIOR A 1/3 DE UVB.

QTDE

40

TOTAL

40